


Motorschutzbügel/ Engine guard

HONDA CRF 1000 Africa Twin / DCT

Artikel Nr.: / Item-no.:
501994 00 01 schwarz / black



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS



DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Für die Modelle mit Schaltgetriebe oder DCT-Getriebe geeignet.
Mit Tankschutzbügel 502994 00 01 kombinierbar
For the model with manual and DCT transmission. Combinable with tank guard 502994 00 01

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.






Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Zur Montage ist eine zweite Person hilfreich.

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

To mount this tank guard, a second person is helpful.

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

				
Größe/Size 13+17	Größe/Size 13+17	Größe/Size 5	Ratsche Ratchet	Verlängerung, Kardangelenk extension, universal joint

130216/160316/040416

Motorschutzbügel/ Engine guard



HONDA CRF 1000 Africa Twin / DCT

Artikel Nr.: / Item-no.:
501994 00 01 schwarz / black



DE INHALT
GB CONTENTS

1x	700009150	Motorschutzbügel links - Engine guard left
1x	700009151	Motorschutzbügel rechts - Engine guard right
1x	700009152	Schraubensatz/Screw kit:

	1x	Sechskantschraube M10x90mm hexagon screw M10x90mm
	1x	Sechskantschraube M10x75mm hexagon screw M10x75mm
	1x	Sechskantschraube M8x100mm hexagon screw M8x100mm
	1x	Linsenkopfschraube M8x30 filister head screw M8x30
	1x	Aludistanz Ø25 x Ø9 x 7mm aluspacer Ø25 x Ø9 x 7mm
	3x	U-Scheibe Ø8,4 washer Ø8,4
	2x	Selbstsichernde Mutter M10 self lock nut M10
	4x	U-Scheibe Ø10,5 washer Ø10,5
	1x	Selbstsichernde Mutter M8 self lock nut M8

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Abgasanlage, die Originalschraube vorne an der Motoraufhängung, die Originalschraube links der Motorschutzplatte sowie die Originalschrauben der Rahmenverbindung rechts entfernen, Originalschrauben entfallen.



Remove exhaust system, the original screw at the front of the engine mount, the original screw left of the skid plate and the original screws of the right frame connecting. Original screws are obsolete.

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage des Motorschutzbügels vorne unten links:

An der nun freien Bohrung der Motoraufhängung mit der Sechskantschraube M8x100 und U-Scheibe Ø8,4.

Fastening of the engine guard bottom left: at the now free boring at the engine suspension. Use the hexagon screw M8x100 with washer Ø8,4.



Motorschutzbügel/ Engine guard

HONDA CRF 1000 Africa Twin / DCT

Artikel Nr.: / Item-no.:
501994 00 01 schwarz / black



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS



Montage des Motorschutzbügels hinten links:

An der nun freien Gewindebohrung der original Motorschutzplatte mit der Linsenkopfschraube M8x30 und der U-Scheibe ø8,4 verschrauben.

① Sollte kein originaler Motorschutz montiert sein, wird die Aludistanz ø25xø9x7 zwischen Motorschutzbügel und Rahmen gefügt.

Fastening of the tank guard rear left:
in the free thread of the original skid plate bolting. Use a filister head screw M8x30 with washer ø8,4.


① If no original skid plate is mounted:
Add alu spacer ø25xø9x7 between crash bar flap and frame.



Montage des Motorschutzbügels vorne unten rechts:

Den Bügel über das freie Gewinde der bereits durchgesteckten M8x100 Schraube fügen und mit der selbstsichernden Mutter M8 und U-Scheibe ø8,4 verschrauben.

Fastening of the engine guard bottom front right:
At the thread of the hexagon screw M8x100 mounted before. Use self lock nut M8 with washer ø8,4 to secure.



Motorschutzbügel/ Engine guard

HONDA CRF 1000 Africa Twin / DCT

Artikel Nr.: / Item-no.:
501994 00 01 schwarz / black



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage des Motorschutzbügels hinten rechts:

in den nun freien Bohrungen der
Rahmenverbindung.

VORNE ①

mit der Sechskantschraube M10x75
sowie U- Scheibe ø10,5 und selbst-
sichernder Mutter M10

HINTEN ②

mit der Sechskantschraube M10x90
sowie U- Scheibe ø10,5 und selbst-
sichernder Mutter M10

Fastening of the engine guard bottom rear right:


in the free threads of the frame
connection.

FRONT ①

with hexagon screw M10x75. Use self
lock nut M10 with washer ø10,5 to secure
from behind.

REAR ②

with hexagon screw M10x90. Use self
lock nut M10 with washer ø10,5 to secure
from behind.



GB ACHTUNG
DE CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Abgebaute Teile wieder montieren.
Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness!
Reassemble the dismantled parts.
Please notice our enclosed service information.

Als weiteres Zubehör lieferbar / Also available:

662994 01 01 Easyrack
655994 01 01 Alurack
653994 00 01 Seitenträger festverschraubt, schwarz / Side carrier firmly attached, black
502994 00 01 Tankschutzbügel, schwarz / Tank guard, black
810994 00 12 Motorschutzplatte / Skid plate
700994 00 01 Lampenschutzgitter / Headlight grilles

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de